

Ауыспалы текшелерге техникалық сипаттама

(Лот1)

Жалпы талаптар

№ Лота	Описание	Ед. изм.	Кол. шт.
1	Дискілік фрезаға арналған ауыспалы текше, радиус 0,2 мм, ені 3,18мм. Қорытпа КСРМ40	шт	20
2	Дискілік фрезаға арналған ауыспалы текше.; кесу жүзі 4. Ені 5,4 мм. КС510М	шт	20
3	Дискілік фрезаға арналған ауыспалы текше, кесу қыры 4. Ені 5,4мм. Қорытпа КСРК30.	шт	20
4	Токарлық станокқа арналған кесу жүзі. Ені 2,4мм. Ұзындығы 150,25мм. Биіктігі 32 мм.	шт	2
5	Кесу жүзіне арналған ауыспалы текше. Радиус 0,2мм, кесу ені 3мм. Қорытпа КМФ	шт	10
6	Кесу жүзіне арналған ауыспалы текше. Радиус 0,2мм, кесу ені 3мм. Қорытпа КСУ25.	шт	10
7	Кескіш кескішке арналған ауыспалы пластина., радиусы 0,2 мм, кесу ені 2 мм. қорытпасы КСУ25	шт	10
8	Кескіш кескішке арналған ауыспалы пластина., радиусы 0,2 мм, кесу ені 2 мм. қорытпасы КСУ25.	шт	10
9	Өтпелі ағысқа арналған ауыспалы токарлық пластина., радиусы 1,2 мм, пластина өлшемі 12 мм, бұрышы 80 гр. Бастапқы өңдеу. Қорытпасы КСР40В.	шт	10
10	Өтпелі ағысқа арналған ауыспалы токарлық пластина., радиусы 0,8 мм, пластина өлшемі 12 мм, бұрышы 80 гр. Жартылай өңдеу. КСР40В қорытпасы	шт	10
11	Өтпелі ағысқа арналған ауыспалы токарлық пластина., радиусы 0,8 мм, пластина өлшемі 12 мм, бұрышы 80 гр. Мәрелік өңдеу. КСР25В қорытпасы	шт	10
12	Өтпелі ағысқа арналған ауыспалы токарлық пластина., радиусы 0,8 мм, пластина өлшемі 12 мм, бұрышы 80 гр. Титан мен ыстыққа төзімді қорытпаларды бастапқы өңдеу. К68 Қорытпасы	шт	20
13	S типті өтпелі нүкте үшін ауыспалы токарлық пластина, радиусы 0,8 мм, пластина өлшемі 12 мм, бұрышы 90 гр. Титан мен ыстыққа төзімді қорытпаларды бастапқы өңдеу. К68 Қорытпасы	шт	20
14	Профильді фрезерлеу үшін ауыспалы фрезерлік пластина, радиусы 10 мм, пластина өлшемі 20 мм, түсті металдар мен шойынды таза өңдеу. Пластина биіктігі 3 мм.. К115m қорытпасы	шт	10
15	Профильді фрезерлеу үшін ауыспалы фрезерлік пластина, радиусы 10 мм, пластина өлшемі 20 мм, металдардың кең спектрін таза өңдеу. Пластина биіктігі 3 мм. К115m қорытпасы.	шт	10
16	Үшбұрыш қатты балқымалы пластина 11 мм, кескіш бөлігінің ені 1 мм., КС5025 қорытпасы	шт	10

17	Үшбұрыш қатты балқымалы пластина 16 мм, кескіш бөлігінің ені 0,5 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
18	Үшбұрышты қатты қорытпалы пластина 16 мм, сол. кесу бөлігінің ені 0,75 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
19	Үшбұрышты қатты балқитын пластина 16 мм, кескіш бөлігінің сол ені 1 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
20	Үшбұрышты қатты балқитын пластина 16 мм, кескіш бөлігінің сол ені 1,25 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
21	Үшбұрышты қатты балқитын пластина 16 мм, кескіш бөлігінің сол ені 1,5 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
22	Үшбұрыш қатты балқымалы пластина 16 мм, кескіш бөлігінің сол ені 1,75 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
23	Үшбұрышты қатты балқитын пластина 16 мм, кескіш бөлігінің сол ені 2 мм., қорытпасы KC5025	шт	10
24	Үшбұрышты қатты балқитын пластина 16 мм, кескіш бөлігінің сол ені 2,5 мм., қорытпасы KC5025	шт	10
25	Үшбұрышты қатты балқитын пластина 16 мм, кескіш бөлігінің сол ені 3 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
26	Үшбұрыш қатты балқымалы пластина 16 мм, кескіш бөлігінің оң ені 0,5 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
27	Үшбұрыш қатты балқымалы пластина 16 мм, кескіш бөлігінің оң ені 1 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
28	Үшбұрыш қатты балқымалы пластина 16 мм, кескіш бөлігінің оң ені 1,25 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
29	Үшбұрышты қатты балқитын пластина 16 мм, кескіш бөлігінің оң ені 1,5 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
30	Үшбұрыш қатты балқымалы пластина 16 мм, кескіш бөлігінің оң ені 1,75 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
31	Үшбұрыш қатты балқымалы пластина 16 мм, кескіш бөлігінің оң ені 2 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
32	Үшбұрыш қатты балқымалы пластина 16 мм, кескіш бөлігінің оң ені 2,5 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
33	Үшбұрышты қатты балқитын пластина 16 мм, кескіш бөлігінің оң ені 3 мм., KC5025 қорытпасы	шт	10
34	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1. Бейіні W. Қорытпасы KC5025	шт	10
35	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,1, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
36	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,2, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
37	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,4, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10

38	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,6, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
39	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,9, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
40	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 2,8, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
41	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 0,8 , Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
42	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 0,9, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
43	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,1, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
44	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,2, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
45	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,4, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
46	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,9, Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
47	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 16 мм, оң. кесу бөлігінің ені 0,8 , Профиль W. қорытпасы KC5025	шт	10
48	Үшбұрышты қатты қорытпа пластина 11 мм, оң. кесу бөлігінің ені 1,5 мм. қорытпасы KC5025	шт	10
49	Ауыспалы токарлық пластина, радиусы 0,8 мм, пластина өлшемі 12 мм, бұрышы 80 гр. Түсті және ыстыққа төзімді қорытпаларды алынған өңдеу. K313 Қорытпасы	шт	10

Ректор

ҒЖЖИ жөніндегі проректор

Жоба жетекшісі



Шаймарданов Ж.К.

Гавриленко О.Д.

Азаматов Б.Н.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Тауарлар тізбесі тапсырыс берушімен келісілсін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 15 күнтізбелік күн.