Техническая спецификация на расходные материалы

(Лот 5)

No	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во
1	Площадочный вибратор MV21M, https://promvibrator.ru/evm.php?id=400 1,8 кг, 0,2 кН, 0,15A.	ШТ	1
2	Окучник дисковый регулируемый на траверсе, без сцепки	ШТ	1
3	Окучник дисковый регулируемый на траверсе, со сцепкой	ШТ	1
4	Пластмассовое колесо цельное, без шины, в сборе, (12 D)	ШТ	2
5	Тиски слесарные поворотные ТСЧ-150, ГОСТ 4045-75, вес 17,5кг "ЭЛМЕЗ", стационарные	ШТ	2
6	Тиски настольные 65мм, поворотные, усиленные FIT, Материал: чугун.	ШТ	1
7	Фонарь аккумуляторный ФА-14,4/18Л (18В, без аккум. и ЗУ), для проведения ночных экспериментов. С дополнительной покупкой ЗУ и АБ	ШТ	1
8	Клещи слесарные, Типа KRAFTOOL "ELECTRO-KRAFT". Ст-Мо сталь, маслобензостойкая рукоятка, хромированное покрытие,	ШТ	3
9	Клещи 180мм строительные с гвоздодёром в ручке Stayer, для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ.	шт	2
10	Краскораспылитель STELS AG 801 HVLP, для нанесения защитных, декоративных, изоляционных покрытий на различные поверхности, с верхним бачком 600мл, сопло 1,5мм и 1,8мм в комплекте	ШТ	1
11	Краскораспылитель STELS AG 810 HVLP, для нанесения защитных, декоративных, изоляционных покрытий на различные поверхности с верхним бачком 100мл, сопло 0,8мм и 1мм в комплекте	ШТ	1
12	Удлинитель 220B, 25м, Типа ПВС 3х2,5. Предотвращение поражения электрическим током в случае повреждения кабеля.	ШТ	2
13	Набор свёрел по металлу, 1-10мм, ProBox, типа BOSCH, для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали	ШТ	3
14	Набор свёрел по металлу, 1-13мм, ProBox, типа BOSCH, для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали	ШТ	3
15	Проволока сварочная омедненная DSG-0301, Ø0,8мм, для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в углекислом газе и газовой смеси. 5кг	ШТ	2
16	Расходная оснастка к дрели, для завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов и саморезов.	ШТ	1
17	Набор сверл по металлу, типа Зубр Кобальт (1-13мм), сталь Р6М5К5, для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали	ШТ	2
18	Набор ключей комбинированных SATA SAE 11 предм., Покрытие Cr-V сталь.	ШТ	2
19	Набор инструмента 94 предм, 1/2", 1/4", 12-ти гранные головки, пластиковый кейс. Предназначены для работ в машиностроении. Выдерживают высокие нагрузки.	ШТ	2
20	Набор накидных или комбинированных ключей, Типа НИИ-07 КВТ. Предназначены для работ в машиностроении. Выдерживают высокие нагрузки.	ШТ	1
21	Рулетка типа Stayer "Avtolock" 5м/19мм, с противоскользящим покрытием, автостоп	ШТ	2
22	Рулетка типа Stayer "Avtolock" 10м/25мм, с противоскользящим покрытием, автостоп	ШТ	2
23	Круги лепестковые торцевые 125х22х60. Для обработки наиболее труднодоступных мест, плоского и торцевого шлифования деталей	ШТ	50
24	Круг лепестковый торцевой 125х22,2мм, P80, MATRIX. Для обработки наиболее труднодоступных мест, плоского и торцевого шлифования различных деталей	ШТ	50
25	Круг лепестковый торцевой 125х22,2мм, Р40, MATRIX. для обработки наиболее труднодоступных мест, плоского и торцевого шлифования различных деталей	ШТ	50

26	Отрезной круг Expert Metal. Для стандартных повседневных работ с нержавеющей или мягкой сталью с использованием углошлиф. машины	ШТ	50
27	Обдирочный круг Expert Metal. С посадочным отверстием 22,23 мм для угловых шлифовальных машин со стандартной стопорной гайкой.	ШТ	50
28	Отрезной круг Bosch Expert Metal. Для стандартных повседневных работ с нержавеющей или мягкой сталью с использованием углошлиф. машины	ШТ	50
29	Абразивный отрезной круг (диск) Ø230 мм. Для резки строительных и конструкционных материалов.	ШТ	30
30	Напильник круглый, №1, №2. Для обработки вогнутой поверхности.	ШТ	4
31	Напильник плоский, №1, №2, для обработки дерева, металла и других материалов, имеющие плоскую поверхность и зубчатое сечение для удаления материала при работе.	ШТ	4
32	Напильник трехгранный, №1, №2, для опиливания металлических деталей и доводки до нужного размера и формы	ШТ	4
33	Напильник квадратный, №1, №2, для обработки многоугольных отверстий,	ЩТ	4
34	Сварочные электроды Ø3мм, 2,5кг, MP-3 APC (Э 46) ТМ Арсенал, для сварки угловых, стыковых, нахлесточных соединений металла	ШТ	4
35	Полумаска коническая фильтрующая с клапаном, FFP1, DEXX	ШТ	50

Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж..

Конурбаева Ж.Т.

Дудкин М.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ
Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора