

Техническая спецификация на лабораторную мебель

(Лот 4)

1. Стол лабораторный усиленный

Стол лабораторный предназначен для размещения химической посуды, реактивов, приборов, оборудования и документации, для проведения исследовательских работ в лабораториях различного профиля. Усиленный металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, в котором предусмотрены регулируемые опоры 0- 30 мм; Рабочая поверхность - столешница (материал – Grantec). ШхВхГ 1500х600х900 мм. Стол предназначен для установки тяжеловесного оборудования. Металлический каркас усилен вертикальными связями из стальной профильной трубы. Допустимая распределенная нагрузка на стол до 600 кг



- Размеры стола: 1500х600х900 мм;
- Материал столешницы Grantec;
- Каркас выполнен из Стали;
- Комплект 1: Тумба (3 ящика) подкатная размером: 400х440х803 мм

Для стола 900 мм - 2 Тумба ТПД-В подкатная Сталь 400х440х803 мм - 2 Блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16А.

– Комплект 2 : Блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16А. Тумба подкатная (с 4-мя ящиками) Сталь 400х440х803 мм - 2 Тумба ЛК-400 Т.ПД-В подкатная Сталь 400х440х803 мм – 2.


2. Стул лабораторный – поверхность стула выполнена из литого полиуретана 10 шт.

Стул лабораторный литой полиуретан Сиденье из мягкого вспененного полиуретана. Подходит для комфортного расположения за столами высотой от 750 до 900 мм. Допустимая нагрузка на изделие не должна превышать 120 кг. Диаметр сиденья – 340 мм. Материал сиденья – литой полиуретан чёрного цвета. Масса – не более 8 кг. Сиденье табурета представляет собой диск из полиуретана, позволяющего работать в агрессивных средах, а так же в условиях знакопеременных нагрузок и температур. Основой изделия является пластиковое пятилучье на пластиковых опорах, фиксирующее в вертикальном положении металлический газлифт.



3. Шкаф для баллонов – 2 шт.

Шкаф для хранения баллонов предназначен для использования в лабораториях различного профиля. Базовая комплектация: шкаф с корпусом из стали; цепочка для крепления баллонов; ступенька. Корпус выполнен из листовой стали, окрашенной порошковой краской. Дно шкафа выполнено из листовой стали толщиной 2 мм, имеет ребро жёсткости и накладку из листового полипропилена. Боковые стенки шкафа двойные для усиления конструкции. В задней стенке шкафа предусмотрены технологические отверстия диаметром 60 мм для вывода газовых магистралей. Дверки шкафа распашные, выполнены из листовой стали толщиной 0,8 мм, с ребрами жесткости и вентиляционными отверстиями.



4. Стол-мойка- 1 шт

Стол-мойка лабораторная металлическая предназначена для использования в лабораториях различного профиля. Изделие разборной конструкции, состоящее из каркаса, тумбы с дверцами и рабочей поверхности. Прочный металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета с регулируемыми опорами 0-30 мм; Столешница (материал – GranTec); Цельнолитая раковина 400х400 мм, глубиной 300 мм, материал - полипропилен; Встроенная тумба с дверками, материал - ЛДСП. Химический смеситель. Тумба стола-мойки выполнена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм. Тумба имеет одно отделение с двумя распашными дверцами. Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.




5. Стол письменный - 4 шт

Стол письменный размером 1200х600х770мм ЛДСП Комплект: Полка под клавиатуру; Подставка под системный блок. Стол письменный (компьютерный) модели С предназначен для использования в лабораториях различного профиля. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: двух боковых опор, выполненных из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм; царги, выполненной из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Рабочая поверхность стола выполнена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм; сохраняет свои свойства при кратковременном воздействии разбавленных кислот, щелочей и органических растворителей; выдерживает кратковременное воздействие температуры до 100°C. Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1



7. Шкаф для посуды – 2 шт.

Шкаф для посуды размером 800х450х2000мм ЛДСП Шкаф для хранения лабораторной посуды модели ШЛП предназначен для использования в лабораториях различного профиля. Шкаф с корпусом из ЛДСП. Металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета; регулируемые опоры 0-30 мм. Пять полок, ручки из полиамида серого цвета. Шкаф выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм. Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.



8. Стол островной – 1 шт

Стол торцевой (корпус - сталь) 1500x750 x900мм GranTec – 2 Стол лабораторный СО предназначен для различных работ в лабораториях: проведения анализов, установки лабораторного оборудования, произведения различных измерений, калибровок, опытов и исследований, а также работ с документацией. На полках можно расположить лабораторную посуду, инструменты, необходимые в быстром доступе реактивы, а также рабочие книги и документы. Прочный металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета. Регулируемые опоры 0-30 мм. Две столешницы из материала Grantec. Допустимая распределенная нагрузка на стол до 250 кг. Технологическая приставка с двумя полками из стали с полимерным покрытием серого цвета



- Размеры стола: 900x1500x1650/770(1780/900) мм;
- Материал столешницы выполнен из GranTec;
- Комплект: Светильник светодиодный для столов. Блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16А, торцевой (корпус - сталь) 1500x750x900 мм GranTec – 2

Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Курбанбеков Ш.Р.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 90 календарных дней с момента подписания договора